

## ➤ Centrales d'hygiène ELIT CLEAN

REF : 165M007 – 165M008 – 165M009 – 165M050



### DESCRIPTION :

Centrale de désinfection 1 produit équipée :

- 1 support bidon inox 5L
- 1 pistolet anti-chocs en laiton
- 1 vanne double clapets NF de protection sanitaire
- 1 tuyau Easy Clean 10m, 15m, 20m ou 25m (suivant modèle)

- ✓ Version 1 produit
- ✓ Vanne double clapet NF
- ✓ Pistolet laiton
- ✓ Support bidon 5L

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions ossature	28 x 31 x 12 cm
Poids ossature	1,3 kg
Température d'utilisation	50 °C MAX
Pression d'utilisation	5 bars MAX
Protection sanitaire	Vannes double clapets NF
Support bidon inox	5L
Tuyau de lavage hygiène « EASY CLEAN »	10m - 15m – 20m – 25m (suivant modèle)
Pistolet anti-chocs	Type DINGA en laiton
Clapet	INOX 316 Incassable
Injecteur venturi	Équipé avec 2 joints d'étanchéité

### Références :

- Réf 165M050 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 10m – Support 5L
- Réf 165M007 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 15m – Support 5L
- Réf 165M008 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 20m – Support 5L
- Réf 165M009 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 25m – Support 5L

## Centrales d'hygiène ELIT CLEAN

REF : 165M007 – 165M008 – 165M009 – 165M050

- ✓ Version 1 produit
- ✓ Vanne double clapet NF
- ✓ Pistolet laitton
- ✓ Support bidon 5L

**Ossature en ABS INJECTE TRES RESISTANTE ET ERGONOMIQUE**

**Injecteur VENTURI équipé de 2 joints d'étanchéité GRANDE REGULARITE DE DILUTION**

**VENTURI 1 PRODUIT**

**DOMING 3D**

**Clapet TOUT INOX INCASSABLE**

**Tresse en INOX**

**% de dilution grâce aux buses de calibration**

**Le POSTE (ouvert) peut se transformer en CENTRALE (fermée) grâce au CAPOT 2 produits**

**Pistolet anti-chocs LAITON**

**Mode opératoire par pictogrammes en DOMING 3D**

**Tuyau EASY CLEAN 20 BARS – Ø 12 x 20**

**Vanne antipollution DOUBLE CLAPETS AR NF**

**Support INOX pour bidon de 5 litres**

**Ligne d'aspiration équipée avec crépine lestée**

## Centrales d'hygiène ELIT CLEAN

REF : 165M010 – 165M011 – 165M012 – 165M052

- ✓ Version 2 produits
- ✓ Vanne double clapet NF
- ✓ Pistolet laiton
- ✓ Support bidon 5L



### DESCRIPTION :

Centrale de désinfection 2 produits équipée :

- 2 supports bidon inox 5L
- 1 pistolet anti-chocs en laiton
- 1 vanne double clapets NF de protection sanitaire
- 1 tuyau Easy Clean 10m, 15m, 20m ou 25m (suivant modèle)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions ossature	28 x 31 x 12 cm
Poids ossature	1,4 kg
Température d'utilisation	50 °C MAX
Pression d'utilisation	5 bars MAX
Protection sanitaire	Vannes double clapets NF
Support bidon inox	2 x 5L
Tuyau de lavage hygiène « EASY CLEAN »	10m - 15m – 20m – 25m (suivant modèle)
Pistolet anti-chocs	Type DINGA en laiton
Clapet	INOX 316 Incassable
Injecteur venturi	Équipé avec 2 joints d'étanchéité

### Références :

- Réf 165M052 : Version 2 produits – Pistolet anti-chocs – Tuyau 10m – Support 5L
- Réf 165M010 : Version 2 produits – Pistolet anti-chocs – Tuyau 15m – Support 5L
- Réf 165M011 : Version 2 produits – Pistolet anti-chocs – Tuyau 20m – Support 5L
- Réf 165M012 : Version 2 produits – Pistolet anti-chocs – Tuyau 25m – Support 5L

## Centrales d'hygiène ELIT CLEAN

REF : 165M010 – 165M011 – 165M012 – 165M052

- ✓ Version 2 produits
- ✓ Vanne double clapet NF
- ✓ Pistolet laiton
- ✓ Support bidon 5L

